



Versand erfolgt per Mail  
an Mailadresse:

Free The Bees  
c/o André Wermelinger  
Route des Pierrettes 34  
1724 Montévraz

## Offerte 68287

Kunde Nr.	112267	Bestellung / Datum	03.04.2014
Auftrag / Datum	68287 / 0 - 03.04.2014	Unser Zeichen	Hansjörg Läubli
Auftragsreferenz	Bienenbox	Direktwahl	062 723 93 93
Ihr Zeichen		E-Mailadresse	hansjoerg.laeubli@sfb-ortezumleben.ch

Menge	Eht	Artikel-Nr. / Produkt / Leistung	Preis	Rabatt	Betrag
4.00	Stk	<b>Zarge</b> Zargenseiten, Eckleisten, Diagonalverstrebungen und Dübel zuschneiden. Zargenseiten, Diagonalverstrebungen und Eckleisten hobeln. Eckleisten auf einer Seite im Winkel von 45 Grad schneiden. Verbindungen in Zargenseiten einschneiden, absetzen und Schlitz aussägen. Zargenseiten zusammenpassen und in die Ecken Löcher für die Dübel anreissen und bohren mit Durchmesser 10 mm. In die zwei Zargenseiten mit Zapfen je eine Griffnut fräsen. Mit Einschlagen der Holzdübel gerillt die Zarge zusammensetzen. Mit Klemmern in den Ecken die Eckleisten befestigen. An beiden Enden der Diagonalverstrebungen je 2x 45 Grad sägen und in der Mitte bis zur Hälfte je einen Schlitz einsägen und einpassen. <i>Tagesleistung: 4</i>	28.50		114.00
1.00	Stk	<b>Isolationsrahmen Netz geheftet</b> <b>Plasiksäckli mit Holzspänen, Netz lose</b> Isolationsrahmenseiten zuschneiden und hobeln. In die zwei durchlaufenden Seiten je eine Griffnut fräsen. Die Rahmenseiten zusammenageln. 2 Netze zuschneiden. Eines dieser Netze auf der Innenseite der Seitenkanten mit Postitckklammern befestigen. 1 Netz lose dazulegen. Holzspäne für die Isolation in den Plastiksack abfüllen, diesen verschliessen und in den Rahmen legen. <i>Tagesleistung: 1</i>	25.50		25.50
1.00	Stk	<b>Boden und Dach</b>	59.00		59.00

Übertrag auf Seite 2

CHF 198.50



Menge	Eht	Artikel-Nr. / Produkt / Leistung	Preis	Rabatt	Betrag
		Übertrag von Seite 1			198.50
		<p>Boden, Bodenränder, Fluglochleisten, Dachboden, Sattel- oder Pultdach und Leiste zuschneiden, fügen und in Dicke hobeln. Flugloch in die vordere Bodenrandleiste und in die Fluglochleiste sägen oder fräsen. Dachkanten brechen und mit Solaritkantenschutzfarbe 2x streichen. Schraubenlöcher in die Bodenrandleisten (ohne hintere Leiste), Fluglochleisten und in das Dach bohren und mit Schrauben montieren. Varroagitter und MEIKA und NICOTHERM Winterunterlage zuschneiden und in den Boden legen.</p> <p><i>Tagesleistung. 1</i></p>			
1.00	Stk	<b>Zwischenboden mit 9 Schlitten</b>	9.00		9.00
		<p>Zwischenboden aus Sperrholz 12 mm zuschneiden. 9 Schlitte anreissen und mit Oberfräse 12 mm breit mit einem Abstand von 24 mm fräsen (Abstand der Schlitte von Aussenkante 27 mm). Kanten schleifen.</p> <p><i>Tagesleistung. 1</i></p>			
1.00	Stk	<b>Verpackung</b>	13.00		13.00
		<p>Die Bienenbox, bestehend aus Boden, Dach und 4 Zargen, mit Schutzkarton schützen, mit Plastikband binden und stretchen.</p> <p><i>Tagesleistung. 10</i></p>			
1.00	Stk	<b>Schablonen und Einrichtkosten</b>	15.00		15.00
		<p>Schablonen herstellen und einrichten.</p>			
4.00	Stk	<b>Artikel-Nr. 50FLEE-112</b>	0.00		0.00
		<b>Brennen von Logos</b>			
		<b>Gratis:</b>			
		<p>Die Logos "free the bees" oben links und "Stiftung für Behinderte" unten rechts in das Frontstück der Zarge brennen.</p> <p><i>Tagesleistung. 4</i></p>			
<b>Total exkl. MwSt.</b>				<b>CHF</b>	<b>235.50</b>
Mehrwertsteuer		8.00% auf	235.50		18.84
<b>Total inkl. MwSt.</b>				<b>CHF</b>	<b>254.35</b>



Lieferadresse: entspricht Kundenadresse  
Liefertermin: 18.02.2015  
Lieferart: Die Ware wird bei uns abgeholt  
Zahlungsbedingungen: 30 TAGE NETTO